

附件1. 江西医学高等专科学校改扩建工程（一期）一标段空调参数

江西医学高等专科学校改扩建工程（一期）一标段

2#室内体育用房电梯参数表

电梯编号	DT01
电梯类型	客梯
电梯数量	1台
额定载重 (kg)	1600kg
额定速度 (m/s)	1.50m/s
停站数量	4站
停站层序	1~4层
提升高度 (m)	15.500m
底坑深度 (mm)	1700mm
顶层高度 (mm)	5100mm
井道尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2600x2650
机房设置	无机房
机房高度 (mm)	无
建议轿厢内尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2000x1800
建议轿厢门尺寸 (宽 mmX 深 mm)	1100x2100
土建门洞 (宽 mmX 深 mm)	1100x2200
开门方式	双扇中分式
是否为消防电梯	否
是否为无障碍电梯	是

江西医学高等专科学校改扩建设工程（一期）一标段

3-1#教学及实验实习用房电梯参数表

电梯编号	DT01
电梯类型	客梯
电梯数量	1台
额定载重 (kg)	1600kg
额定速度 (m/s)	1.60m/s
停站数量	5站
停站层序	1~5层
提升高度 (m)	17.00m
底坑深度 (mm)	1800mm
顶层高度 (mm)	4830mm
井道尺寸 (宽 mmX 深 mm)	3500x2400
机房设置	有机房
机房高度 (mm)	2880
建议轿厢内尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2300x1800
建议轿厢门尺寸 (宽 mmX 深 mm)	1300x2100
土建门洞 (宽 mmX 深 mm)	1300x2200
开门方式	双扇中分式
是否为消防电梯	否
是否为无障碍电梯	是
是否为病床梯	是

江西医学高等专科学校改扩建设工程（一期）一标段

4-1#、4-2#、4-3#学生宿舍电梯参数表

电梯编号	DT01
电梯类型	客梯
电梯数量	1台
额定载重 (kg)	1050kg
额定速度 (m/s)	1.60m/s
停站数量	6站
停站层序	1~6层
提升高度 (m)	18.30m
底坑深度 (mm)	1800mm
顶层高度 (mm)	4200mm
井道尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2400x2400
机房设置	无机房
机房高度 (mm)	无
建议轿厢内尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2300x1500
建议轿厢门尺寸 (宽 mmX 深 mm)	1300x2100
土建门洞 (宽 mmX 深 mm)	1300x2200
开门方式	双扇中分式
是否为消防电梯	否
是否为无障碍电梯	是

江西医学高等专科学校改扩建设工程（一期）一标段

4-4#学生宿舍电梯参数表

电梯编号	DT01
电梯类型	客梯
电梯数量	1台
额定载重 (kg)	1050kg
额定速度 (m/s)	1.60m/s
停站数量	5站
停站层序	1~5层
提升高度 (m)	14.70m
底坑深度 (mm)	1800mm
顶层高度 (mm)	4200mm
井道尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2400x2400
机房设置	无机房
机房高度 (mm)	无
建议轿厢内尺寸 (宽 mmX 深 mm)	2300x1500
建议轿厢门尺寸 (宽 mmX 深 mm)	1300x2100
土建门洞 (宽 mmX 深 mm)	1300x2200
开门方式	双扇中分式
是否为消防电梯	否
是否为无障碍电梯	是